

# bauhandwerk

DAS PROFIMAGAZIN FÜR AUSBAU, NEUBAU UND SANIERUNG

6.2018

**BAUSTELLE DES MONATS** Ehemaliges Lungensanatorium in Eupen erweitert Seite 16

## WERKSTATT + BETRIEB

Alternative  
zum Diesel:  
Nutzfahrzeuge  
mit Gasantrieb  
Seite 8

## TROCKENBAU

Wie man die Decke  
ohne Rissbildung  
an die Wand an-  
schließen kann  
Seite 28

## BAUTENSCHUTZ

So werden  
Hauseinführungen  
gas- und wasser-  
dicht eingebaut  
Seite 38

## ESTRICH + BODEN

Wann ein Estrich,  
eine Ausgleichs-  
oder Spachtelmasse  
sinnvoll ist  
Seite 52

## MARKTÜBERSICHT

Berufskleidung im Mietservice Seite 12



# Karakorum – Berge an der Wand

Die Putztechnik „Karakorum“ eignet sich für eine rustikale Innenraumgestaltung. Durch ihren individuellen Charakter ist sie besonders für vollflächige Gestaltungen und zum Hervorheben von Teilflächen geeignet.

Von Thomas Stärke

Um diese Kreativtechnik ausführen zu können, ist ein ebener, sauberer und tragfähiger Untergrund notwendig. Dazu wird zunächst eine Haftbrücke – zum Beispiel „PremiumPrimer DG 27“ – aufgetragen.

## Putz auftragen

Im ersten Schritt wird der Putz, besonders geeignet sind „Edelweiß Structo EST 00“ und „Edelweiß Structo EST 007“, mit einer Traufel gleichmäßig aufgetragen. Je höher die gleichmäßige Schichtdicke, desto deutlicher ist die Struktur nach Fertigstellung erkennbar. Die Mindestschichtdicke sollte 3 mm (bis 6 mm)

betragen. Direkt im Anschluss wird mit der Oberkante der Traufel der Putz strukturiert und somit die Vertiefungen erzeugt. Hierbei sollte mit unterschiedlichem Druck strukturiert werden, so dass einzelne Erhöhungen und spitze Kanten entstehen.

Sobald die Oberfläche leicht angezogen ist (Oberfläche wird matt), werden mit der Traufel alle Erhebungen und Kanten mit schwachem Druck glatt gezogen. Je nach Strukturwunsch kann hier der Druck variieren. Nach Trocknung der Oberfläche (ein Tag je Millimeter Schichtdicke) wird ein einmaliger lasierender Schlussanstrich oder Anstrichsystem aufgetragen.

Putz mit der Kante der Traufel strukturieren



Rechts: Hat der Putz angezogen, wird er leicht geglättet



Vertiefungen vorstreichen



Rechts: Mit angefeuchtetem Schwamm Lasur auftragen



Karakorum – Bergrelief-Optik mit Putz herstellen <



Web-Service

[youtube.com/bauhandwerk](https://www.youtube.com/bauhandwerk)



Im Internet finden Sie einen Film, den wir auf dem Bauchfachkongress 2018 in Oberstdorf von der Ausführung dieser Kreativtechnik gedreht haben.

**Lasieren**

Zuerst werden die Vertiefungen mit einem Pinsel vorgestrichen, um damit die Schattenwirkung hervorzuheben. Bei größeren Flächen sollte nicht zu weit vorgestrichen werden, um keine Abzeichnungen von bereits angetrockneter Farbe zu erhalten.

Mit einem angefeuchteten Schwamm wird die Lasur dünn auf die Oberfläche aufgetragen. Hierbei werden die bereits vorgestrichenen Flächen mit verrieben, um so keine Abzeichnungen zu erhalten. Nach Lasierung der gesamten Oberfläche, wird die noch frische Lasur an den erhöhten Stellen mit einem feuchten Schwamm leicht abgetragen, um die Schattenwirkung zu erhöhen.

**Autor**

Thomas Stärke arbeitet im Service Bauberatung & Produktmanagement bei der Baumit GmbH in Bad Hindelang.

Großes Foto: Die fertige Oberfläche Karakorum erinnert an eine Berglandschaft aus der Vogelperspektive  
Fotos: Baumit

**BS BRANDSCHUTZ**

Newsletter



Melden Sie sich jetzt an!

Mit dem BS BRANDSCHUTZ-Newsletter immer auf dem Laufenden!



Direkt anmelden auf [www.bauhandwerk.de/bs-newsletter](http://www.bauhandwerk.de/bs-newsletter)